



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



**Zinc It? Instant Cold Galvanize |Galvanizador en Frío
secado Instantáneo, Zinc It, 3.78 L
Ít# 1750575**

Descripción del Producto

Recubrimiento de alto rendimiento de un > 93% de zinc puro que se adhiere electroquímicamente a metales ferrosos para formar una célula galvánica. Combate activamente el óxido y la corrosión. Uso como retoque para recubrimientos galvanizados dañados. Se seca rápidamente. Protección exterior: 1-2 años.

Aplicación

En roscas, bordes expuestos, sujetadores, conductos, flejes, soldaduras, cercas, barandillas, rejillas, postes eléctricos, carcasas de paneles de interruptores, chorros de lluvia, letreros, puertas, remolques, contenedores de desechos, pasarelas y rieles de protección. Cumple con ASTM 780A

Descripción de Paquete

Cubo, 3.785 Liters

Descripción General 1

Recubrimiento galvanizado en frío instantáneo

Marca

CRC (Mexico)

Contenido Neto

3.78 Liter

Código de UPC

078254000138

Dimensiones de Unidad

24.91H x 23.19W x 23.97D cm

Unidades Por Caja

1

Dimensiones por Caja

24.91Hx 23.19W X 23.97 cm

Cajas Por Tarima

60

Peso por Caja

9.97 kg

Aspecto

Líquido viscoso gris

Tipo de Base

No Determinado

Flash point (C)

7°:C

Flammability Class - CPSC

Inflamable

Spec Gravity Concentrate

2.47

pH

No Corresponde

Valor KB

No Corresponde

Tiempo de Curado

72 horas

Revisado por última vez: 20/02/2019
Página 1 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com

CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.



CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Tiempo de Secado - Secado Total	72 Horas
Tiempo de Secado - Seco al tacto	30 Minutos
Capa extra	8 Horas
Color	Gris
Rendimiento	674 pies cuadrados a 1 milipulgada en seco
Carga en Lbs Timken OK	No Corresponde
Seguro con Plasticos	Puede dañar los plásticos sensibles
Evaporacion	No se Ha Determinado
Fuerza Dielectrica	No corresponde
Working Temp (C)	121.1 to 148.9°C (Continuo) / 232.2°C (intermitente)
Viscosity @68 F cP	No Corresponde
Relleno de Holgura	No corresponde
Shear Strength Steel Nuts & Bolts	No Corresponde
Resistencia al Torque	No Corresponde
Prueba de EP 4 Bolas	No Corresponde
4 bolas desgaste	No Corresponde
Punto de Goteo	No Corresponde
Compatibilidad con Elastómeros	No Corresponde
Fuga	No Corresponde
Torque a baja temperatura	No Corresponde
Separación de aceite	No Corresponde
Estabilidad a la Oxidación	No Corresponde
Pour Point (C)	No Corresponde
Grado de Viscosidad ISO	No Corresponde
Grado SAE	No Corresponde
Lavado por Agua	No Corresponde
Penetración Trabajada	No Corresponde

Revisado por última vez: 20/02/2019
Página 2 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com

CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.



CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Tipo de Película	Seco, gris
Espesor de la Película	1.5 to 3 Mils
Propulsante	Ninguno
Especificación Número Federal	DOD-P-21035A
Número de Especificación Militar	Cumple con los requisitos de Mil-P-26915, Cumple con los requisitos de Mil-P-46105
Listado en UL	No
Dilución	No corresponde
Nivel de Flamabilidad	No Corresponde
Nombre apropiado de embarque de acuerdo al DOT	Material relacionado con la pintura cantidad limitada
MIR Limit (EPA)	No Corresponde
MIR Value	No Corresponde
Eliminar (Como)	Removedor de pintura u otro disolvente

Revisado por última vez: 20/02/2019
Página 3 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.